





Uma solução robusta e segura para abrir e fechar portões com mais agilidade

- » Fuso em aço
- » Estrutura em alumínio
- » Porca Acionadora em Nylon e Aço
- » Disponível a partir de 1,25m
- » Coroa de bronze disponível para substituição


Especificações técnicas

Acionador de 1,25m	Acionador de 1,4m	Acionador de 1,5m	Acionador de 1,8m	Acionador de 2m	Acionador de 2,25m
5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon
Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio
4,600	5,835	6,094	6,767	7,751	7,9540
1294 x 57 x 57	1440 x 57 x 57	1542 x 57 x 57	1844 x 57 x 57	2044 x 57 x 57	2294 x 57 x 57
0W	0W	0W	0W	0W	0W
01 manual de instalação 01 kit parafuso para instalação 01 bisnaga de graxa 01 par de sensores 01 braço bi-articulado 02 batentes 01 espuma de acabamento do perfil	01 manual de instalação 01 kit parafuso para instalação 01 bisnaga de graxa 01 par de sensores 01 braço articulado 02 batentes 01 espuma de acabamento do perfil				
	5/8" Nylon Alumínio 4,600 1294 x 57 x 57 OW 01 manual de instalação 01 kit parafuso para instalação 01 bisnaga de graxa 01 par de sensores 01 braço bi-articulado 02 batentes 01 espuma de	5/8" 5/8" Nylon Nylon Alumínio Alumínio 4,600 5,835 1294 x 57 x 57 1440 x 57 x 57 OW 0W 01 manual de instalação 01 kit parafuso para instalação 01 bisnaga de graxa 01 bisnaga de graxa 01 par de sensores 01 braço bi-articulado 02 batentes 01 espuma de	5/8" 5/8" 5/8" Nylon Nylon Nylon Alumínio Alumínio Alumínio 4,600 5,835 6,094 1294 x 57 x 57 1440 x 57 x 57 1542 x 57 x 57 0W 0W 0W 01 manual de instalação 01 kit parafuso para instalação 01 bisnaga de graxa 01 bisnaga de graxa 01 par de sensores 01 praço bi-articulado 02 batentes 01 espuma de 01 es	5/8" 5/8" 5/8" 5/8" Nylon Nylon Nylon Nylon Alumínio Alumínio Alumínio Alumínio 4,600 5,835 6,094 6,767 1294 x 57 x 57 1440 x 57 x 57 1542 x 57 x 57 1844 x 57 x 57 0W 0W 0W 0W 01 manual de instalação 01 manual de instalação 01 kit parafuso para instalação 01 bisnaga de graxa 01 bisnaga de graxa 01 par de sensores 01 par de sensores 01 braço articulado 02 batentes 02 batentes 01 espuma de acabamento do	5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" Nylon Nylon Nylon Nylon Nylon Alumínio Alumínio Alumínio Alumínio Alumínio 4,600 5,835 6,094 6,767 7,751 1294 x 57 x 57 1440 x 57 x 57 1542 x 57 x 57 1844 x 57 x 57 2044 x 57 x 57 0W 0W 0W 0W 0W 01 manual de instalação 01 manual de instalação 01 kit parafuso para instalação 01 bisnaga de graxa 01 bisnaga de graxa 01 par de sensores 01 bisnaga de graxa 01 par de sensores 01 braço articulado 01 braço bi-articulado 02 batentes 02 batentes 01 espuma de 01 espuma de acabamento do perfil

intelbras.com.br intelbras

intelbras





ntelbras.com.br intelbras