



Câmera interna inteligente 3MP Wi-Fi 360°

- » Resolução 3MP
- » Imagens coloridas durante a noite
- » Microfone e alto falante internos
- » Inteligência artificial e Sensor autotracking
- » Aplicativo Mibo Smart
- » Armazenamento em nuvem, microSD ou gravadores de vídeo

3 MP

RESOLUÇÃO

FULL
COLORINTERAÇÃO
POR VOZMULTI-
ARMAZENAMENTO

A câmera de segurança iM6 Full Color foi desenvolvida para cuidar de sua residência e sua família mesmo quando você estiver ausente. Seu formato de instalação possibilita que você instale e configure a câmera de forma prática e rápida. Além disso, o modelo conta com iluminação indireta de 5,2W que possibilita a gravação de imagens coloridas mesmo em ambientes sem luminosidade, microfone e alto-falante internos que permitem a interação por voz, além da inteligência artificial embarcada que detecta a presença de humanos e veículos. Todo o controle necessário está nas suas mãos, em qualquer lugar e a qualquer hora do dia, através do smartphone, desde a instalação e gravação até o recebimento de notificações. Conheça esta nova câmera Wi-Fi!

Especificações técnicas

MODELO	iM6 Full Color
Sensor	1/2.8" 3 MP CMOS
Pixels efetivos	2304 (H) x 1296 (V)
Resolução real	3MP (1296p)
Lente	2,8 mm
Ângulo de visão	109° (diagonal), 96° (horizontal) e 52° (vertical)
Imagem noturna	Preto e Branco / Colorida / Automático
Armazenamento	MicroSD de até 256 GB
Zoom digital	8x
Alcance IR	25 m
Fluxo luminoso da lâmpada	350 lumens
Iluminação auxiliar da câmera	5,2W

IR inteligente	Sim
Comprimento de onda LED IR	0,85 µm
Sensibilidade	0 lux (IR ligado)
Íris	Eletrônica
Day & Night	Automático (Ajustável)
Troca Automática do Filtro (ICR)	Sim

Características complementares

Controle Automático de Ganho (AGC)	Ajustável
Compensação de Luz de Fundo (BLC)	Sim (Automático)
High Light Compensation (HLC)	Sim
Wide Dynamic Range (WDR)	Sim - Digital automático
Balanço de branco	Automático
Detecção de movimento	Ajustável
Detecção de pessoas	Ajustável
Detecção de veículos	Ajustável
Alcance de rotação horizontal	0° a 355°
Alcance de rotação vertical	0° a 90°

Máscara de privacidade

Redução Digital de Ruído (DNR)	3D - Automático
--------------------------------	-----------------

Características Elétricas

Alimentação	Conector E27
Tensão	100~240 VAC
Consumo máximo de corrente	0,15A
Frequência	60Hz
Consumo máximo de potência	<15 W
Proteção antissurto	1,5KV (modo diferencial)

Características mecânicas

Dimensões (L x A x P)	37,5 x 175 x 37,5 mm
Peso	265 g
Cor case	Branco
Tipo case / material	Lâmpada / Plástico

Local de instalação	Interno
Características ambientais	
Temperatura de operação	-10 °C a 45 °C
Umidade relativa de operação	95% ou menos (sem condensação)
Rede	
Rede cabeada	Não
Protocolo	RTMP, RTSP, IPv4, Onvif (Perfil S), Intelbras-1
Padrões Wifi	IEEE802.11 b/g/n/ax
Frequência Wi-Fi	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Largura de banda	20 / 40 MHz
Segurança	64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/ WPA2-PSK
Potência de transmissão	b: 17 dBm, g :15 dBm, n :15 dBm
Taxa de transmissão	11b: 11 Mbps,11g: 54 Mbps,11n: 150 Mbps
Ganho da antena	1,79 dBi
Vídeo	
Frame Rate	Adaptável (máximo de 30 FPS)
Compressão de vídeo	H.264 / H.265
Taxa de bits para vídeo	Adaptável
Áudio	
Áudio bidirecional	Sim
Compressão de áudio	AAC
Taxa de bits para áudio	Adaptável
Configuração	
Método de configuração	Bluetooth (BLE)

Obs: Devido implementações de segurança na comunicação da câmera com os gravadores Intelbras, não serão compatíveis com gravadores Intelbras que possuem versão de firmware de 2017 ou anterior. Para maiores informações, favor consultar o suporte técnico.

Atenção: Este equipamento não tem direito à proteção e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

IM6 Full Color – Homologação Anatel: 05704-24-00160

Fotos do produto

